













# Fényrendszer





fenyrendszerft@gmail.com


70-885-9436 Pálfalvi Péter

## Edge-lit LED panel




Kép	Cikkszám	Teljesítmény	Specifikáció	Vezérlés	Garancia	Szín hőmérséklet
	SRPL60X60-36WH	36w	595*595*9mm ,AC230,105-110lm/w, white frame,CRI80,flicker free,IP41 PMMA LGP	Philips non-flicker Triac dimming 0-10v dimming Philips/XZ Dali dimming	5 év	3000k
		36w				4000k
		36w				6000k
	SRPL60X60-36WH	36w	595*595*9mm ,AC230,105-110lm/w, white frame,CRI80,flicker free,IP41 PMMA LGP,UGR19	Philips non-flicker Triac dimming 0-10v dimming Philips/XZ Dali dimming	5 év	3000k
		36w				4000k
		36w				6000k
	SRPL300X1200-36W-H	36W	295*1195*11mm,AC230,105-110lm/w white frame,CRI80,flicker free,IP41 PMMA LGP	Philips non-flicker Triac dimming 0-10v dimming Philips/XZ Dali dimming	5 év	3000k
		36W				4000k
		36W				6000k
	SRPL300X1200-36W-H	36W	295*1195*11mm,AC230,105-110lm/w white frame,CRI80,flicker free,IP41 PMMA LGP,UGR19	Philips non-flicker Triac dimming 0-10v dimming Philips/XZ Dali dimming	5 év	3000k
		36W				4000k
		36W				6000k
	SRPL62X62-40WH	40w	620*620*11mm,AC230,105-110lm/w white frame,CRI80,flicker free,IP41 PMMA LGP	Philips non-flicker Triac dimming 0-10v dimming Philips/XZ Dali dimming	5 év	3000k
		40w				4000k
		40w				6000k
	SRPL62X62-40WH	40w	620*620*11mm,AC230,105-110lm/w white frame,CRI80,flicker free,IP41 PMMA LGP,UGR19	Philips non-flicker Triac dimming 0-10v dimming Philips/XZ Dali dimming	5 év	3000k
		40w				4000k
		40w				6000k
	SRPL60X120-60WH	60w	595*1195*11mm,AC230,100-120lm/w white frame,CRI80,flicker free,IP41 PMMA LGP	0-10v dimming	5 év	3000k
		60w				4000k
		60w				6000k
	SRPL30X150-40WH	40w	295*1495*11mm,AC230,100-120lm/w white frame,CRI80,flicker free,IP41 PMMA LGP	Philips non-flicker Triac dimming 0-10v dimming Philips/XZ Dali dimming	5 év	3000k
		40w				4000k
		40w				6000k
	SRPL30X30-18W	18w	295*295*9mm,AC230,85lm/w white frame,CRI80,IP41 PMMA LGP	Triac dimming 0-10v dimming XZ Dali dimming	5 év	3000k
		18w				4000k
		18w				6000k
	SRPL30X60-24W	24w	295*595*9mm,AC230,85lm/w white frame,CRI80,IP41 PMMA LGP	Triac dimming 0-10v dimming Philips/XZ Dali dimming	5 év	3000k
		24w				4000k
		24w				6000k

## T series panel 125lm/w

Kép	Cikkszám	Teljesítmény	Specifikáció	Vezérlés	Garancia	Szín hőmérséklet
	SRPL60X60-32W-T	32w	595*595*9mm ,AC230,125lm/w, white frame,CRI80,flicker free,IP41 PMMA LGP,UGR19 available	Brand no flicker Vezérlés Triac dimming 0-10v dimming Dali dimming	5 év	3000k
		32w				4000k
		32w				6000k
	SRPL300X1200-32W-T	32w	295*1195*11mm,AC230,125lm/w white frame,CRI80,flicker free,IP41 PMMA LGP,UGR19 available	Brand no flicker Vezérlés Triac dimming 0-10v dimming Dali dimming	5 év	3000k
		32w				4000k
		32w				6000k
	SRPL62X62-36W-T	36w	620*620*11mm,AC230,125lm/w white frame,CRI80,flicker free,IP41 PMMA LGP,UGR19 available	Brand no flicker Vezérlés Triac dimming 0-10v dimming Dali dimming	5 év	3000k
		36w				4000k
		36w				6000k
		50w	595*1195*11mm.AC230.125lm/w			3000k

	SRPL60X120-50W-T	50w	white frame,CRI80,flicker free,IP41 PMMA LGP	0-10v dimming	5 év	4000k
		50w				6000k


**Super High lumen series panel**  
140lm/w

Kép	Cikkszám	Teljesítmény	Specifikáció	Vezérlés	Garancia	Szín hőmérséklet
  	SRPL60X60-36W-SH	36w	595*595*9mm ,AC230,140lm/w, white frame,CRI80,flicker free,IP41 PMMA LGP,Philips Vezérlés	Triac dimming 0-10v dimming Dali dimming	5 év	3000k
		36w				4000k
		36w				6000k
	SRPL300X1200-36W-SH	36W	295*1195*11mm,AC230,140lm/w white frame,CRI80,flicker free,IP41 PMMA LGP,Philips Vezérlés	Triac dimming 0-10v dimming Dali dimming	5 év	3000k
		36W				4000k
		36W				6000k
	SRPL62X62-40W-SH	40w	620*620*11mm,AC230,140lm/w white frame,CRI80,flicker free,IP41 PMMA LGP,Philips Vezérlés	Triac dimming 0-10v dimming Dali dimming	5 év	3000k
		40w				4000k
		40w				6000k
SRPL60X120-60W-SH	60w	595*1195*11mm,AC230,140lm/w white frame,CRI80,flicker free,IP41 PMMA LGP	0-10v dimming	5 év	3000k	
	60w				4000k	
	60w				6000k	


**Back-lit series panel**



Kép	Cikkszám	Teljesítmény	Specifikáció	Vezérlés	Garancia	Szín hőmérséklet
     	SRPL60X60-36WH-BL	36w	595*595*35mm,AC230,100-110lm/w white frame,CRI80,flicker free	Philips non-flicker Triac dimming 0-10v dimming Philips/XZ Dali dimming	5 év	3000k
		36w				4000k
		36w				6000k
	SRPL60X60-36WH-BL	36w	595*595*35mm,AC230,100-110lm/w white frame,CRI80,flicker free UGR19	Philips non-flicker Triac dimming 0-10v dimming Philips/XZ Dali dimming	5 év	3000k
		36w				4000k
		36w				6000k
	SRPL30X120-36WH-BL	36w	295*1195*35mm,AC230,100-110lm/w white frame,CRI80,flicker free	Philips non-flicker Triac dimming 0-10v dimming Philips/XZ Dali dimming	5 év	3000k
		36w				4000k
		36w				6000k
	SRPL30X120-36WH-BL	36w	295*1195*35mm,AC230,100-110lm/w white frame,CRI80,flicker free UGR19	Philips non-flicker Triac dimming 0-10v dimming Philips/XZ Dali dimming	5 év	3000k
		36w				4000k
		36w				6000k
	SRPL62X62-40WH-BL	40w	620*620*35mm,AC230,100-110km/w white frame,CRI80,flicker free	Philips non-flicker Triac dimming 0-10v dimming Philips/XZ Dali dimming	5 év	3000k
		40w				4000k
		40w				6000k
	SRPL62X62-40WH-BL	40w	620*620*35mm,AC230,100-110km/w white frame,CRI80,flicker free UGR19	Philips non-flicker Triac dimming 0-10v dimming Philips/XZ Dali dimming	5 év	3000k
		40w				4000k
		40w				6000k
	SRPL60X120-60WH-BL	60w	595*1195*35mm,AC230,100-110lm/w white frame,CRI80,flicker free	0-10v dimming	5 év	3000k
		60w				4000k
		60w				6000k

**LED Frame panel light**


Kép	Cikkszám	Teljesítmény	Specifikáció	Vezérlés Optional	Warranty	hőmérséklet Tempera
	SRPL60X60-36W	36w	590*590*16mm,AC230,100lm/w white frame,CRI80,flicker free	Philips non-flicker Triac dimming 0-10v dimming Philips/XZ Dali dimming	5 év	3000k
		36w				4000k
		36w				6000k

**IP65 panel light**



Kép	Cikkszám	Teljesítmény	Specifikáció	Vezérlés	Garancia	Szín hőmérséklet
	SRPL600X600-36W-IP65	36w	595*595*12mm,AC230,100-110lm/w white frame,CRI80,IP65,Flicker free	/	5 év	3000k
		36w		/		4000k

	SRPL620x620-45W-IP65	36w	620*620*12mm,AC230,100-110lm/w white frame,CRI80,IP65,Flicker free	/	5 év	6000k
		40w		/		3000k
		40w		/		4000k
		40w		/		6000k
	SRPL300X1200-36W-IP65	36w	295*1195*12mm,AC230,100-110lm/w white frame,CRI80,IP65,Flicker free	/	5 év	3000k
		36w		/		4000k
		36w		/		6000k


**RGBWW panel light  
DC24V Vezérlés+ Milight controller**

Kép	Cikkszám	Teljesítmény	Specifikáció	Vezérlés	Garancia	Szín hőmérséklet
	SPL30X30-18W-RGBWWWW	18w	RGB+3000k-6500k adjustable Milight controller + 24V Teljesítmény supply	/	5 év	RGB+Színhőmérséklet
	SPL30X60-24W-RGBWWWW	24w		/		
	SRPL62x62-48W-RGBWWWW	48w		/		
	SRPL60x60-36W-RGBWWWW	36w		/	5 év	RGB+Színhőmérséklet
	SRPL30x120-48W-RGBWWWW	48w		/		
	SRPL60x120-48W-RGBWWWW	48w		/		
	Remote	/	Milight 4 zone remote control	/	/	/

**LED panel  
Round And Elliptical Luminous Surface**

Kép	Cikkszám	Teljesítmény	Specifikáció	Vezérlés	Garancia	Szín hőmérséklet
	SRPL600X600-36WH-R	36w	Round Luminous Surface,230V,49999h	Philips non-flicker Triac dimming 0-10v dimming Philips/XZ Dali dimming	5 év	3000k
	SRPL600X600-36WH-R	36w				4000k
	SRPL600X600-36WH-R	36w				6000k
	SRPL300X1200-36WH-E	36w	Elliptical Luminous Surface,230V, 49999h	Philips non-flicker Triac dimming 0-10v dimming Philips/XZ Dali dimming	5 év	3000k
	SRPL300X1200-36WH-E	36w				4000k
	SRPL300X1200-36WH-E	36w				6000k

**LED panel accessories**

Kép	Cikkszám	Teljesítmény	Specifikáció	Vezérlés	Garancia	Szín hőmérséklet	
	SPLF-300*300	300*300*42.5	Mounting frames for led panel  White Színhőmérséklet no screw design Silver Színhőmérséklet have screw		White/Silver	20 pcs	
	SPLF-300*600	300*600*42.5			White/Silver	20 pcs	
	SPLF-300*1200	300*1200*42.5			White/Silver	20 pcs	
	SPLF-300*1500	300*1500*42.5			White/Silver	20 pcs	
	SPLF-600*600	600*600*42.5			White/Silver	20 pcs	
	SPLF-600*1200	600*1200*42.5			White/Silver	20 pcs	
	SPLF-620*620	620*620*42.5			White/Silver	20 pcs	
	SPL-kits-01	4*1m	Suspending wires for LED panel (4pcs per set)		Silver	100 pcs	
	SPL-Clips-01	/	Clips for led panel (4 pcs per set)		Silver	100 pcs	
	Eu plug	/	EU plug with 1500mm cable		white	100 pcs	
	DC male	/	DC male connection		white	/	
	SRPL010V-Controller	/	0-10V dimmable controller (800w/pcs)		white	10 pcs	
	SR-LD-ED-3W	2200mAh	Emergency Teljesítmény supply (3w and 3 hours,DC10-50V)		/	20 pcs	
	DALI dimming Vezérlés	Philips		0.4-0.7A adjustable,DALI dimmable		32w	/
		Philips		0.65-1.05A adjustable,DALI dimmable		48w	/
		XZ		300-1050mA adjustable,DALI dimmable		16-44w	/
	Philips flicker free Vezérlés	Philips		DC42V,700-800Ma adjustable,flicker free		34w	/
		Philips		DC42V,900-1050Ma adjustable,flicker free		44w	/
0-10v dimming Vezérlés	Tsong		DC27-42V,420mA,PF> 0.9		18w	/	
	Tsong		DC27-42V,560mA,PF> 0.9		24w	/	
	Tsong		DC27-42V,800mA,PF> 0.9		36w	/	
	Tsong		DC27-42V,900mA,PF> 0.9		40w	/	
	Tsong		DC27-42V,1050mA,PF> 0.9		45w	/	



Triac dimming Vezérlés

Tsong	DC27-42V,1350mA,PF> 0.9	60w	/
Tsong	DC14-23V/300mA/PF> 0.7,IP44	5-7w	/
Tsong	DC27-42V/300mA/PF> 0.9,IP44	9-12w	/
Tsong	DC27-42V/420mA/PF> 0.9,IP44	18w	/
Tsong	DC27-42V/560mA/PF> 0.9,IP44	24w	/
Tsong	DC27-42V/700mA/PF> 0.95,IP44	30w	/
Tsong	DC27-42V/900mA/PF> 0.95,IP44	40w	/

### LED Downlight 1.1 LED round panel

Kép	Cikkszám	Teljesítmény	Specifikáció	Vezérlés	Garancia	Szín hőmérséklet
	SRPL85-3W	3w	Φ85mm,cutting: Φ75mm,210lm	Triac dimming	3 év	3000k
	SRPL85-3W	3w	Φ85mm,cutting: Φ75mm,240lm			4000k
	SRPL85-3W	3w	Φ85mm,cutting: Φ75mm,240lm			6000k
	SRPL120-6W	6w	Φ120mm,cutting: Φ105mm,420lm	Triac dimming	3 év	3000k
	SRPL120-6W	6w	Φ120mm,cutting: Φ105mm,480lm			4000k
	SRPL120-6W	6w	Φ120mm,cutting: Φ105mm,480lm			6000k
	SRPL170-12W	12w	Φ170mm,cutting: Φ155mm,900lm	Triac dimming	3 év	3000k
	SRPL170-12W	12w	Φ170mm,cutting: Φ155mm,960lm			4000k
	SRPL170-12W	12w	Φ170mm,cutting: Φ155mm,960lm			6000k
	SRPL225-18W	18w	Φ225mm,cutting: Φ210mm,1350lm	Triac dimming	3 év	3000k
	SRPL225-18W	18w	Φ225mm,cutting: Φ210mm,1400lm			4000k
	SRPL225-18W	18w	Φ225mm,cutting: Φ210mm,1400lm			6000k
SRPL300-24W	24w	Φ300mm,cutting: Φ285mm,1800lm	Triac dimming	3 év	3000k	
SRPL300-24W	24w	Φ300mm,cutting: Φ285mm,1900lm			4000k	
SRPL300-24W	24w	Φ300mm,cutting: Φ285mm,1900lm			6000k	

### LED Downlight 1.2 LED downlight (Aluminum materials)

Kép	Cikkszám	Teljesítmény	Specifikáció	Vezérlés	Garancia	Szín hőmérséklet
	SDL09W-230V	9w	130*H45mm CUT Méretek: 110mm,720lm	/	3 év	3000k
	SDL09W-230V	9w	130*H45mm CUT Méretek: 110mm,765lm	/		4000k
	SDL09W-230V	9w	130*H45mm CUT Méretek: 110mm,765lm	/		6000k
	SDL12W-230V	12w	160*H55mm CUT Méretek:140mm,960lm	/	3 év	3000k
	SDL12W-230V	12w	160*H55mm CUT Méretek:140mm,1020lm	/		4000k
	SDL12W-230V	12w	160*H55mm CUT Méretek:140mm,1020lm	/		6000k
	SDL18W-230V	18w	195*H65mm CUT Méretek:170mm,1440lm	/	3 év	3000k
	SDL18W-230V	18w	195*H65mm CUT Méretek:170mm,1530lm	/		4000k
	SDL18W-230V	18w	195*H65mm CUT Méretek:170mm,1530lm	/		6000k
	SDL24W-230V	24w	195*H65mm CUT Méretek:170mm,1920lm	/	3 év	3000k
	SDL24W-230V	24w	195*H65mm CUT Méretek:170mm,2040lm	/		4000k
	SDL24W-230V	24w	195*H65mm CUT Méretek:170mm,2040lm	/		6000k
	SDL30W-230V	30w	225*H65mm CUT Méretek:210mm,2400lm	/	3 év	3000k
	SDL30W-230V	30w	225*H65mm CUT Méretek:210mm,2550lm	/		4000k
	SDL30W-230V	30w	225*H65mm CUT Méretek:210mm,2550lm	/		6000k

### LED Downlight 1.3 LED downlight (PC materials)

Kép	Cikkszám	Teljesítmény	Specifikáció	Vezérlés	Garancia	Szín hőmérséklet
	SDL05W-230V-S	5w	96*H52mm/CUT Méretek:φ75-80mm,400lm		2 év	3000k
	SDL05W-230V-S	5w	96*H52mm/CUT Méretek:φ75-80mm,450lm			4000k
	SDL05W-230V-S	5w	96*H52mm/CUT Méretek:φ75-80mm,450lm			6000k
	SDL07W-230V-S	7w	114*H57mm/CUT Méretek:φ90-95mm,630lm		2 év	3000k
	SDL07W-230V-S	7w	114*H57mm/CUT Méretek:φ90-95mm,700lm			4000k
	SDL07W-230V-S	7w	114*H57mm/CUT Méretek:φ90-95mm,700lm			6000k



SDL12W-230V-S	12w	140*H63mm/(CUT Méretek:( $\phi$ 110-115mm),1080lm	2 év	3000k
SDL12W-230V-S	12w	140*H63mm/(CUT Méretek:( $\phi$ 110-115mm),1080lm		4000k
SDL12W-230V-S	12w	140*H63mm/(CUT Méretek:( $\phi$ 110-115mm),1080lm		6000k
SDL18W-230V-S	18w	190*H67mm/CUT Méretek: $\phi$ 155-160mm,1620lm	2 év	3000k
SDL18W-230V-S	18w	190*H67mm/CUT Méretek: $\phi$ 155-160mm,1700lm		4000k
SDL18W-230V-S	18w	190*H67mm/CUT Méretek: $\phi$ 155-160mm,1700lm		6000k
SDL24W-230V-S	24w	225*H85mm/CUT Méretek: $\phi$ 185-190mm,2040lm	2 év	3000k
SDL24W-230V-S	24w	225*H85mm/CUT Méretek: $\phi$ 185-190mm,2200lm		4000k
SDL24W-230V-S	24w	225*H85mm/CUT Méretek: $\phi$ 185-190mm,2200lm		6000k

### LED Downlight 1.4 LED Rotatable downlight

Kép	Cikkszám	Teljesítmény	Specifikáció	Vezérlés	Garancia	Szín hőmérséklet
	SRD-10W-04	10w	Méretek:140*120mm cutting: 130mm,23 degree, 800lm	3 év	3 év	3000k
	SRD-10W-04	10w	Méretek:140*120mm cutting: 130mm,23 degree, 850lm			4000k
	SRD-20W-05	20w	Méretek: 165*140mm cutting: 155mm,23 degree, 1600lm	3 év	3 év	3000k
	SRD-20W-05	20w	Méretek: 165*140mm cutting: 155mm,23 degree, 1700lm			4000k
	SRD-30W-06	30w	Méretek:200*155mm cutting: 185mm,23 degree, 2400lm	3 év	3 év	3000k
	SRD-30W-06	30w	Méretek:200*155mm cutting: 185mm,23 degree, 2500lm			4000k

### LED Ceiling light



Kép	Cikkszám	Teljesítmény	Specifikáció	Vezérlés	Garancia	Szín hőmérséklet
	SCL03W-230V	3w	3*1w COB,85*40mm, cutout:70mm,55 degree,210lm,non-Dim	3 év	3 év	2700k
	SCL03W-230V	3w	3*1w COB,85*40mm, cutout:70mm,55 degree,240lm,non-Dim			4000k
	SCL03W-230V	3w	3*1w COB,85*40mm, cutout:70mm,55 degree,240lm,non-Dim			6000k
	SCL03W-230V-Dim	3w	3*1w COB,85*40mm, cutout:70mm,55 degree,210lm, Triac dim	3 év	3 év	2700k
	SCL03W-230V-Dim	3w	3*1w COB,85*40mm, cutout:70mm,55 degree,240lm, Triac dim			4000k
	SCL03W-230V-Dim	3w	3*1w COB,85*40mm, cutout:70mm,55 degree,240lm, Triac dim			6000k
	SCL05W-230V	5w	1 COB,85*55mm, cutout:70mm,55 degree,350lm,non-Dim	3 év	3 év	2700k
	SCL05W-230V	5w	1 COB,85*55mm, cutout:70mm,55 degree,400lm,non-Dim			4000k
	SCL05W-230V	5w	1 COB,85*55mm, cutout:70mm,55 degree,400lm,non-Dim			6000k
	SCL05W-230V-Dim	5w	1 COB,85*55mm, cutout:70mm,55 degree,350lm, Triac Dim	3 év	3 év	2700k
	SCL05W-230V-Dim	5w	1 COB,85*55mm, cutout:70mm,55 degree,400lm, Triac Dim			4000k
	SCL05W-230V-Dim	5w	1 COB,85*55mm, cutout:70mm,55 degree,400lm, Triac Dim			6000k
	SCL07W-230V	7w	1 COB,110*60mm, cutout:90mm,55 degree,490lm,non-Dim	3 év	3 év	2700k
	SCL07W-230V	7w	1 COB,110*60mm, cutout:90mm,55 degree,560lm,non-Dim			4000k
	SCL07W-230V	7w	1 COB,110*60mm, cutout:90mm,55 degree,560lm,non-Dim			6000k
	SCL07W-230V-Dim	7w	1 COB,110*60mm, cutout:90mm,55 degree,490lm, Triac dim	3 év	3 év	2700k
	SCL07W-230V-Dim	7w	1 COB,110*60mm, cutout:90mm,55 degree,560lm, Triac dim			4000k
	SCL07W-230V-Dim	7w	1 COB,110*60mm, cutout:90mm,55 degree,560lm, Triac dim			6000k

### LED Spot light

Kép	Cikkszám	Teljesítmény	Specifikáció	Vezérlés	Garancia	Szín hőmérséklet	
	SD5W230	5w	GU10 spot, $\phi$ 50*H57.5mm,35 degree,350lm,Non-dim	3 év	3 év	2700k	
	SD5W230	5w	GU10 spot, $\phi$ 50*H57.5mm,35 degree,400lm,Non-dim			4000k	
	SD5W230	5w	GU10 spot, $\phi$ 50*H57.5mm,35 degree,400lm,Non-dim			6000k	
	SD5W230-Dim	5w	GU10 spot, $\phi$ 50*H57.5mm,35 degree,350lm, Triac dim	3 év	3 év	2700k	
	SD5W230-Dim	5w	GU10 spot, $\phi$ 50*H57.5mm,35 degree,400lm, Triac dim			4000k	
	SD5W230-Dim	5w	GU10 spot, $\phi$ 50*H57.5mm,35 degree,400lm, Triac dim			6000k	
	GU10 LED spotlight fixture	White		$\phi$ 83*H20mm  cutting: 70-75mm, 200pcs per carton	/	/	/
		Silver		$\phi$ 83*H20mm  cutting: 70-75mm, 200pcs per carton	/	/	/
	GU10 lamp socket	/		15CM wiring/2A/250V, 200 pcs per carton	/	/	/




### T8 LED tube

## 2.1 120lm/w + Aluminum Materials

Kép	Cikkszám	Teljesítmény	Specifikáció	Vezérlés	Garancia	Szín hőmérséklet	
	SLT8-L600-9W	990lm	G13,600mm,Single end Teljesítmény+led starter,SMD2835 60pcs		5 év	3000k	
	SLT8-L600-9W	1080lm	G13,600mm,Single end Teljesítmény+led starter,SMD2835 60pcs			4000k	
	SLT8-L600-9W	1080lm	G13,600mm,Single end Teljesítmény+led starter,SMD2835 60pcs			6000k	
		SLT8-L900-14W	1540lm	G13,900mm,Single end Teljesítmény+led starter,SMD2835 96pcs		5 év	3000k
		SLT8-L900-14W	1680lm	G13,900mm,Single end Teljesítmény+led starter,SMD2835 96pcs			4000k
		SLT8-L900-14W	1680lm	G13,900mm,Single end Teljesítmény+led starter,SMD2835 96pcs			6000k
		SLT8-L1200-18W	1980lm	G13,1200mm,Single end Teljesítmény+led starter,SMD2835 132pcs		5 év	3000k
		SLT8-L1200-18W	2160lm	G13,1200mm,Single end Teljesítmény+led starter,SMD2835 132pcs			4000k
		SLT8-L1200-18W	2160lm	G13,1200mm,Single end Teljesítmény+led starter,SMD2835 132pcs			6000k
	SLT8-L1500-25W	2750lm	G13,1500mm,Single end Teljesítmény+led starter,SMD2835 184pcs	3000k			
	SLT8-L1500-25W	3000lm	G13,1500mm,Single end Teljesítmény+led starter,SMD2835 184pcs	4000k			
	SLT8-L1500-25W	3000lm	G13,1500mm,Single end Teljesítmény+led starter,SMD2835 184pcs			6000k	


### T8 LED tube

## 2.2 140lm/w + Aluminum Materials


Kép	Cikkszám	Teljesítmény	Specifikáció	Vezérlés	Garancia	Szín hőmérséklet
	SLT8-L600-9W-H	1170lm	G13,600mm,Single end Teljesítmény+led starter,SMD2835 80pcs		5 év	3000k
	SLT8-L600-9W-H	1260lm	G13,600mm,Single end Teljesítmény+led starter,SMD2835 80pcs			4000k
	SLT8-L600-9W-H	1260lm	G13,600mm,Single end Teljesítmény+led starter,SMD2835 80pcs			6000k
	SLT8-L900-14W-H	1820lm	G13,900mm,Single end Teljesítmény+led starter,SMD2835 120pcs		5 év	3000k
	SLT8-L900-14W-H	1960lm	G13,900mm,Single end Teljesítmény+led starter,SMD2835 120pcs			4000k
	SLT8-L900-14W-H	1960lm	G13,900mm,Single end Teljesítmény+led starter,SMD2835 120pcs			6000k
	SLT8-L1200-18W-H	2340lm	G13,1200mm,Single end Teljesítmény+led starter,SMD2835 161pcs		5 év	3000k
	SLT8-L1200-18W-H	2520lm	G13,1200mm,Single end Teljesítmény+led starter,SMD2835 161pcs			4000k
	SLT8-L1200-18W-H	2520lm	G13,1200mm,Single end Teljesítmény+led starter,SMD2835 161pcs			6000k
	SLT8-L1500-25W-H	3250lm	G13,1500mm,Single end Teljesítmény+led starter,SMD2835 216pcs			3000k
	SLT8-L1500-25W-H	3500lm	G13,1500mm,Single end Teljesítmény+led starter,SMD2835 216pcs			4000k
	SLT8-L1500-25W-H	3500lm	G13,1500mm,Single end Teljesítmény+led starter,SMD2835 216pcs			6000k

### T8 LED tube


## 2.3 170lm/w + Aluminum Materials


Kép	Cikkszám	Teljesítmény	Specifikáció	Vezérlés	Garancia	Szín hőmérséklet	
	SLT8-L1200-18W-SH	2880lm	G13,1200mm,Single end Teljesítmény+led starter,SMD2835 161pcs		5 év	3000k	
	SLT8-L1200-18W-SH	3060lm	G13,1200mm,Single end Teljesítmény+led starter,SMD2835 161pcs			4000k	
	SLT8-L1200-18W-SH	3060lm	G13,1200mm,Single end Teljesítmény+led starter,SMD2835 161pcs			6000k	
		SLT8-L1500-25W-SH	4000lm	G13,1500mm,Single end Teljesítmény+led starter,SMD2835 216pcs		5 év	3000k
		SLT8-L1500-25W-SH	4250lm	G13,1500mm,Single end Teljesítmény+led starter,SMD2835 216pcs			4000k
		SLT8-L1500-25W-SH	4250lm	G13,1500mm,Single end Teljesítmény+led starter,SMD2835 216pcs			6000k

### Holder for T8 LED tube

Kép	Cikkszám	Teljesítmény	Specifikáció	Vezérlés	Garancia	Szín hőmérséklet
	Holder for T8 tube-600mm	600mm	single input wire Holder for T8 tube			50 pcs
	Holder for T8 tube-900mm	900mm				50 pcs
	Holder for T8 tube-1200mm	1200mm				50 pcs
	Holder for T8 tube-1500mm	1500mm				50 pcs

### LED linear light


Kép	Cikkszám	Teljesítmény	Specifikáció	Vezérlés	Garancia	Szín hőmérséklet
	SLL18WSMD-060	18w	SMD 2835 96pcs, 1980LM, AC200-240V, CRI>80,Alu + PC		3 év	3000k
	SLL18WSMD-060	18w	SMD 2835 96pcs, 1980LM, AC200-240V, CRI>80,Alu + PC			4000k
	SLL18WSMD-060	18w	SMD 2835 96pcs, 1980LM, AC200-240V, CRI>80,Alu + PC			6000k

	SLL36WSMD-120	36w	SMD 2835 180pcs, 3960LM, AC200-240V, CRI>80,Alu + PC	3 év	3000k
	SLL36WSMD-120	36w	SMD 2835 180pcs, 3960LM, AC200-240V, CRI>80,Alu + PC		4000k
	SLL36WSMD-120	36w	SMD 2835 180pcs, 3960LM, AC200-240V, CRI>80,Alu + PC		6000k
	SLL48WSMD-150	48w	SMD 2835 240pcs, 5280LM, AC200-240V, CRI>80,Alu + PC	3 év	3000k
	SLL48WSMD-150	48w	SMD 2835 240pcs, 5280LM, AC200-240V, CRI>80,Alu + PC		4000k
	SLL48WSMD-150	48w	SMD 2835 240pcs, 5280LM, AC200-240V, CRI>80,Alu + PC		6000k


**LED COB Track light**  
**Philips COB, Philips/Osram Vezérlés**



Kép	Cikkszám	Borítás szín	Specifikáció	Vezérlés	Garancia	Szín hőmérséklet
	STK10W230V	White	4 wires 3 Phase, White housing, CRI80 and CRI 90 available Philips COB + Philips/Osram Vezérlés AC200-240v, 100lm/w, beam angle: 24 degree	5 év	3000k	
	STK10W230V	White				3000k
	STK10W230V	Black	4 wires 3 Phase, Black housing, CRI80 and CRI 90 available Philips COB + Philips/Osram Vezérlés AC200-240v, 100lm/w, beam angle: 24 degree	5 év	4000k	
	STK10W230V	Black				3000k
	STK20W230V	White	4 wires 3 Phase, White housing, CRI80 and CRI 90 available Philips COB + Philips/Osram Vezérlés AC200-240v, 100lm/w, beam angle: 24 degree	5 év	4000k	
	STK20W230V	White				3000k
	STK20W230V	Black	4 wires 3 Phase, Black housing, CRI80 and CRI 90 available Philips COB + Philips/Osram Vezérlés AC200-240v, 100lm/w, beam angle: 24 degree	5 év	4000k	
	STK20W230V	Black				3000k
	STK30W230V	White	4 wires 3 Phase, White housing, CRI80 and CRI 90 available Philips COB + Philips/Osram Vezérlés AC200-240v, 100lm/w, beam angle: 24 degree	5 év	4000k	
	STK30W230V	White				3000k
	STK30W230V	Black	4 wires 3 Phase, Black housing, CRI80 and CRI 90 available Philips COB + Philips/Osram Vezérlés AC200-240v, 100lm/w, beam angle: 24 degree	5 év	4000k	
	STK30W230V	Black				3000k
	STK40W230V	White	4 wires 3 Phase, White housing, CRI80 and CRI 90 available Philips COB + Philips/Osram Vezérlés AC200-240v, 100lm/w, beam angle: 24 degree	5 év	4000k	
	STK40W230V	White				3000k
	STK40W230V	Black	4 wires 3 Phase, Black housing, CRI80 and CRI 90 available Philips COB + Philips/Osram Vezérlés AC200-240v, 100lm/w, beam angle: 24 degree	5 év	4000k	
	STK40W230V	Black				3000k

**Track light accessories**




Képek	Cikkszám	Borítás szín	Specifikáció
	SRTR4WW-1,5M	White	4 Wires 3 Phase standard track rails 1.5m per pcs
	SRTR4WB-1,5M	Black	
	SRTRC-MINI-LW	White	Min "I" shape connectors
	SRTRC-MINI-LB	Black	
	SRTRC-Normal-LW	White	"I" shape connectors
	SRTRC-Normal-LB	Black	
	SRTRC-90°-W	White	"L" shape connectors
	SRTRC-90°-B	Black	
	SRTRC-3WAY-W	White	"T" shape connectors
	SRTRC-3WAY-B	Black	
	SRTRC-4WAY-W	White	"X" shape connectors
	SRTRC-4WAY-B	Black	
	SRTRC-DC-W	White	the head of track rails
	SRTRC-DC-B	Black	
	SRTRC-ED-W	White	the end of track rails
	SRTRC-ED-B	Black	

**LED floodlight**  
**3.1 DOB series (super thin)**

Kép	Cikkszám	Teljesítmény	Specifikáció	Vezérlés	Garancia	Szín hőmérséklet
	STG-10W-230V-S	10w	Méretetek: 102*82*23mm, 1000lm, black housing CRI>0.8, PF>0.9 Light Angle: 120° , IP65	2 év	3000k	
	STG-10W-230V-S	10w				4000k
	STG-10W-230V-S	10w				
	STG-20W-230V-S	20w	Méretetek: 118*93*26mm, 2000lm, black housing CRI>0.8, PF>0.9 Light Angle: 120° , IP65	2 év	3000k	
	STG-20W-230V-S	20w				4000k

	STG-20W-230V-S	20w	Méretek: 159*121*56mm,3000lm,black housing CRI>0.8,PF>0.9 Light Angle: 120° , IP65	2 év	6000k
	STG-30W-230V-S	30w			3000k
	STG-30W-230V-S	30w			4000k
	STG-30W-230V-S	30w			6000k
	STG-50W-230V-S	50w	Méretek: 205*158*30mm,5000lm,black housing CRI>0.8,PF>0.9 Light Angle: 120° , IP65	2 év	3000k
	STG-50W-230V-S	50w			4000k
	STG-50W-230V-S	50w			6000k





### LED floodlight 3.2 Philips Vezérlés,5 év

Kép	Cikkszám	Teljesítmény	Specifikáció	Vezérlés	Garancia	Szín hőmérséklet
	STG-100W-230V	100w	Méretek: 300*300*55MM, 15000lm,Philips Vezérlés Black housing , CRI>0.8 , PF>0.9,IP66 Light Angle: 90°		5 év	3000k
	STG-100W-230V	100w				4000k
	STG-100W-230V	100w				6000k
	STG-150W-230V	150w	Méretek: 340*340*65MM, 22500lm,Philips Vezérlés Black housing , CRI>0.8 , PF>0.9,IP66 Light Angle: 90°		5 év	3000k
	STG-150W-230V	150w				4000k
	STG-150W-230V	150w				6000k
	STG-200W-230V	200w	Méretek:360*370*68MM, 30000lm,Philips Vezérlés Black housing , CRI>0.8 , PF>0.9,IP66 Light Angle: 90°		5 év	3000k
	STG-200W-230V	200w				4000k
	STG-200W-230V	200w				6000k


### UFO highbay 4.1 Sosen/Lifud dimming Highbay

Kép	Cikkszám	Teljesítmény	Specifikáció	Vezérlés	Garancia	Szín hőmérséklet
	SHB100W-230V-UFO-SS	100w	Méretek:Φ250*H122mm,15000LM CRI>80 PF>0.9 Light Angle: 120° IP Rate: IP65	Sosen/Lifud 0-10v	5 év	3000k
	SHB100W-230V-UFO-SS	100w		Sosen/Lifud 0-10v		4000k
	SHB100W-230V-UFO-SS	100w		Sosen/Lifud 0-10v		6000k
	SHB150W-230V-UFO-SS	150w	Méretek:Φ310*H113mm,22500LM CRI>80 PF>0.9 Light Angle: 120° IP Rate: IP65	Sosen/Lifud 0-10v	5 év	3000k
	SHB150W-230V-UFO-SS	150w		Sosen/Lifud 0-10v		4000k
	SHB150W-230V-UFO-SS	150w		Sosen/Lifud 0-10v		6000k
	SHB200W-230V-UFO-SS	200w	Méretek:Φ350*H120mm,30000LM CRI>80 PF>0.9 Light Angle: 120° IP Rate: IP65	Sosen/Lifud 0-10v	5 év	3000k
	SHB200W-230V-UFO-SS	200w		Sosen/Lifud 0-10v		4000k
	SHB200W-230V-UFO-SS	200w		Sosen/Lifud 0-10v		6000k
	SHB240W-230V-UFO-SS	240w	Méretek:Φ380*H132mm,36000LM CRI>80 PF>0.9 Light Angle: 120° IP Rate: IP65	Sosen/Lifud 0-10v	5 év	3000k
	SHB240W-230V-UFO-SS	240w		Sosen/Lifud 0-10v		4000k
	SHB240W-230V-UFO-SS	240w		Sosen/Lifud 0-10v		6000k

### UFO highbay 4.2 Sensor highbay (0-10v dimming)

Kép	Cikkszám	Teljesítmény	Specifikáció	Vezérlés	Garancia	Szín hőmérséklet
	SHB100W-230V-UFO-PHR	100w	Φ238mm*H118mm,15000LM CRI>80 PF>0.9,IP65 Light Angle: 120°	Sosen 0-10v	5 év	4000k
	SHB100W-230V-UFO-PHR	100w		Sosen 0-10v		6000k
	SHB150W-230V-UFO-PHR	150w	Φ283mm*H123mm,22500LM CRI>80 PF>0.9,IP65 Light Angle: 120°	Sosen 0-10v	5 év	4000k
	SHB150W-230V-UFO-PHR	150w		Sosen 0-10v		6000k
	SHB200W-230V-UFO-PHR	200w	Φ324mm*H133mm,30000LM CRI>80 PF>0.9,IP65 Light Angle: 120°	Sosen 0-10v	5 év	4000k
	SHB200W-230V-UFO-PHR	200w		Sosen 0-10v		6000k
	SHB240W-230V-UFO-PHR	240w	Φ363mm*H137mm,36000LM CRI>80 PF>0.9,IP65 Light Angle: 120°	Sosen 0-10v	5 év	4000k
	SHB240W-230V-UFO-PHR	240w		Sosen 0-10v		6000k

### UFO highbay 4.3 Philips1-10v dimming Vezérlés

Kép	Cikkszám	Teljesítmény	Specifikáció	Vezérlés	Garancia	Szín hőmérséklet
	SHB100W-230V-UFO-PHR	100w	Φ238mm*H122mm,15000LM CRI>80 PF>0.9,IP65 Light Angle: 120°	Philips 1-10v	5 év	4000k
	SHB100W-230V-UFO-PHR	100w		Philips 1-10v		6000k
	SHB150W-230V-UFO-PHR	150w	Φ283mm*H128mm,22500LM CRI>80 PF>0.9,IP65 Light Angle: 120°	Philips 1-10v	5 év	4000k
	SHB150W-230V-UFO-PHR	150w		Philips 1-10v		6000k





SHB200W-230V-UFO-PHR	200w	Φ324mm*H136mm,3000LM CRI>80 PF>0.9,IP65 Light Angle: 120°	Philips 1-10v	5 év	4000k
SHB200W-230V-UFO-PHR	200w		Philips 1-10v		6000k
SHB240W-230V-UFO-PHR	240w	Φ363mm*H140mm,3600LM CRI>80 PF>0.9,IP65 Light Angle: 120°	Philips 1-10v	5 év	4000k
SHB240W-230V-UFO-PHR	240w		Philips 1-10v		6000k

#### UFO highbay 4.4 190LM/W Highbay

Kép	Cikkszám	Teljesítmény	Specifikáció	Vezérlés	Garancia	Szín hőmérséklet
	SHB100W-230V-UFO-SS	100w	Méretek: Φ238mm*H115mm,19000LM CRI>80 , PF>0.9,IP Rate: IP65 Light Angle: 120°	Sosen 0-10v dimming	5 év	4000k
	SHB100W-230V-UFO-SS	100w		Sosen 0-10v dimming		6000k
	SHB150W-230V-UFO-SS	150w	Méretek: Φ283mm*H120mm,28500LM CRI>80 , PF>0.9,IP Rate: IP65 Light Angle: 120°	Sosen 0-10v dimming	5 év	4000k
	SHB150W-230V-UFO-SS	150w		Sosen 0-10v dimming		6000k
	SHB200W-230V-UFO-SS	200w	Méretek: Φ324mm*H125mm,38000LM CRI>80 , PF>0.9,IP Rate: IP65 Light Angle: 120°	Sosen 0-10v dimming	5 év	4000k
	SHB200W-230V-UFO-SS	200w		Sosen 0-10v dimming		6000k
	SHB240W-230V-UFO-SS	240w	Méretek: Φ363mm*H137mm,45600LM CRI>80 , PF>0.9,IP Rate: IP65 Light Angle: 120°	Sosen 0-10v dimming	5 év	4000k
	SHB240W-230V-UFO-SS	240w		Sosen 0-10v dimming		6000k

#### UFO highbay 4.5 DALI Dimming Highbay

Kép	Cikkszám	Teljesítmény	Specifikáció	Vezérlés	Garancia	Szín hőmérséklet
	SHB100W-230V-UFO-SS	100w	Méretek: Φ250mm*H122mm,15000LM CRI>80 , PF>0.9,IP Rate: IP65 Light Angle: 120°	Sosen/Lifud DALI	5 év	4000k
	SHB100W-230V-UFO-SS	100w		Sosen/Lifud DALI		6000k
	SHB150W-230V-UFO-SS	150w	Méretek: Φ310mm*H115mm,22500LM CRI>80 , PF>0.9,IP Rate: IP65 Light Angle: 120°	Sosen/Lifud DALI	5 év	4000k
	SHB150W-230V-UFO-SS	150w		Sosen/Lifud DALI		6000k
	SHB200W-230V-UFO-SS	200w	Méretek: Φ350mm*H124mm,22500LM CRI>80 , PF>0.9,IP Rate: IP65 Light Angle: 120°	Sosen/Lifud DALI	5 év	4000k
	SHB200W-230V-UFO-SS	200w		Sosen/Lifud DALI		6000k
	SHB240W-230V-UFO	240w	Méretek: Φ380mm*H125mm,22500LM CRI>80 , PF>0.9,IP Rate: IP65 Light Angle: 120°	Sosen/Lifud DALI	5 év	4000k
	SHB240W-230V-UFO	240w		Sosen/Lifud DALI		6000k

#### UFO highbay 4.6 Philips dimming Vezérlés

Kép	Cikkszám	Teljesítmény	Specifikáció	Vezérlés	Garancia	Szín hőmérséklet
	SHB100W-230V-UFO-PHR	100w	Méretek: Φ250*H127mm,15000LM CRI>80 PF>0.9 Light Angle: 120° IP Rate: IP65	Philips 1-10v	5 év	3000k
	SHB100W-230V-UFO-PHR	100w		Philips 1-10v		4000k
	SHB100W-230V-UFO-PHR	100w		Philips 1-10v		6000k
	SHB150W-230V-UFO-PHR	150w	Méretek: Φ310*H120mm,22500LM CRI>80 PF>0.9 Light Angle: 120° IP Rate: IP65	Philips 1-10v	5 év	3000k
	SHB150W-230V-UFO-PHR	150w		Philips 1-10v		4000k
	SHB150W-230V-UFO-PHR	150w		Philips 1-10v		6000k
	SHB200W-230V-UFO-PHR	200w	Méretek: Φ350*H129mm,30000LM CRI>80 PF>0.9 Light Angle: 120° IP Rate: IP65	Philips 1-10v	5 év	3000k
	SHB200W-230V-UFO-PHR	200w		Philips 1-10v		4000k
	SHB200W-230V-UFO-PHR	200w		Philips 1-10v		6000k
	SHB240W-230V-UFO-PHR	240w	Méretek: Φ380*H130mm,36000LM CRI>80 PF>0.9 Light Angle: 120° IP Rate: IP65	Philips 1-10v	5 év	3000k
	SHB240W-230V-UFO-PHR	240w		Philips 1-10v		4000k
	SHB240W-230V-UFO-PHR	240w		Philips 1-10v		6000k

#### UFO highbay 4.7 Philips non-dim Vezérlés

Kép	Cikkszám	Teljesítmény	Specifikáció	Vezérlés	Garancia	Szín hőmérséklet
	SHB100W-230V-UFO-PHR	100w	Méretek: Φ250*H122mm,15000LM CRI>80 PF>0.9 Light Angle: 120° IP Rate: IP65	Philips Non-dim	5 év	3000k
	SHB100W-230V-UFO-PHR	100w		Philips Non-dim		4000k
	SHB100W-230V-UFO-PHR	100w		Philips Non-dim		6000k
	SHB150W-230V-UFO-PHR	150w	Méretek: Φ310*H113mm,22500LM CRI>80 PF>0.9 Light Angle: 120° IP Rate: IP65	Philips Non-dim	5 év	3000k
	SHB150W-230V-UFO-PHR	150w		Philips Non-dim		4000k
	SHB150W-230V-UFO-PHR	150w		Philips Non-dim		6000k
	SHB200W-230V-UFO-PHR	200w	Méretek: Φ350*H120mm,30000LM CRI>80 PF>0.9 Light Angle: 120°	Philips Non-dim	5 év	3000k
	SHB200W-230V-UFO-PHR	200w		Philips Non-dim		4000k



SHB200W-230V-UFO-PHR	200w	Méretek:Φ380*H132mm,36000LM CRI>80 PF>0.9 Light Angle: 120° IP Rate: IP65	Philips Non-dim	5 év	6000k
SHB240W-230V-UFO-PHR	240w				3000k
SHB240W-230V-UFO-PHR	240w				4000k
SHB240W-230V-UFO-PHR	240w				6000k

### UFO Highbay Reflector

Képek	Cikkszám	Teljesítmény	Méretek	Hőmérséklet	Anyag	Csomagolási mennyiség
	Reflector for 100w	100w	Méretek :310*165mm	75	PC	22
	Reflector for 150w	150w	Méretek :310*130mm	75	PC	24
	Reflector for 200w	200w	Méretek:410*235mm	75	PC	12
	Reflector for 240w	240w	Méretek:410*215mm	75	PC	13

### LED tri-proof light 5.1 INJECTION,120-125lm/w

Képek	Cikkszám	Méret	Specifikáció	Hálózatba köthető	Vezérlés	Színhőmérséklet
	SR05-16W-630	600mm	16W,220-240V, 50/60Hz,120-125LM/W, CRI80,Milk cover, IP65 3 év	No	Tsong Vezérlés	3000k
	SR05-16W-630	600mm		No	Tsong Vezérlés	4000K
	SR05-16W-630	600mm		No	Tsong Vezérlés	5700K
	SR05-16W-630-QI	600mm	16W,220-240V, 50/60Hz,120-125LM/W, CRI80,Milk cover, IP65 3 év	Yes	Tsong Vezérlés	3000k
	SR05-16W-630-QI	600mm		Yes	Tsong Vezérlés	4000K
	SR05-16W-630-QI	600mm		Yes	Tsong Vezérlés	5700K
	SR05-32W-1230	1200mm	32W,220-240V, 50/60Hz,120-125LM/W, CRI80,Milk cover, IP65 3 év	No	Tsong Vezérlés	3000k
	SR05-32W-1230	1200mm		No	Tsong Vezérlés	4000K
	SR05-32W-1230	1200mm		No	Tsong Vezérlés	5700K
	SR05-32W-1230-QI	1200mm	32W,220-240V, 50/60Hz,120-125LM/W, CRI80,Milk cover, IP65 3 év	Yes	Tsong Vezérlés	3000k
	SR05-32W-1230-QI	1200mm		Yes	Tsong Vezérlés	4000K
	SR05-32W-1230-QI	1200mm		Yes	Tsong Vezérlés	5700K
	SR05-45W-1530	1500mm	45W,220-240V, 50/60Hz,120-125LM/W, CRI80,Milk cover, IP65 3 év	No	Tsong Vezérlés	3000k
	SR05-45W-1530	1500mm		No	Tsong Vezérlés	4000K
	SR05-45W-1530	1500mm		No	Tsong Vezérlés	5700K
	SR05-45W-1530-QI	1500mm	45W,220-240V, 50/60Hz,120-125LM/W, CRI80,Milk cover, IP65 3 év	Yes	Tsong Vezérlés	3000k
	SR05-45W-1530-QI	1500mm		Yes	Tsong Vezérlés	4000K
	SR05-45W-1530-QI	1500mm		Yes	Tsong Vezérlés	5700K

### LED tri-proof light 5.2 Philips/Osram Vezérlés, 120-125lm/w

Képek	Cikkszám	Teljesítmény	Specifikáció	Hálózatba köthető	Garancia	Színhőmérséklet
	SR05-24W-630	600mm	24W,220-240V, 50/60Hz,120-125lm/w CRI80. Milk cover, IP65 3 év	No	Philips/Osram	3000k
	SR05-24W-630	600mm		No	Philips/Osram	4000K
	SR05-24W-630	600mm		No	Philips/Osram	5700K
	SR05-36W-1230	1200mm	36W,220-240V, 50/60Hz,120-125lm/w CRI80. Milk cover, IP65 3 év	No	Philips/Osram	3000k
	SR05-36W-1230	1200mm		No	Philips/Osram	4000K
	SR05-36W-1230	1200mm		No	Philips/Osram	5700K
	SR05-50W-1530	1500mm	50W,220-240V, 50/60Hz,120-125lm/w CRI80. Milk cover, IP65 3 év	No	Philips/Osram	3000k
	SR05-50W-1530	1500mm		No	Philips/Osram	4000K
	SR05-50W-1530	1500mm		No	Philips/Osram	5700K
	SR05-24W-630-QI	600mm	24W,220-240V, 50/60Hz,120-125lm/w CRI80. Milk cover, IP65 3 év	Yes	Philips/Osram	3000k
	SR05-24W-630-QI	600mm		Yes	Philips/Osram	4000K
	SR05-24W-630-QI	600mm		Yes	Philips/Osram	5700K
	SR05-36W-1230-QI	1200mm	36W,220-240V, 50/60Hz,120-125lm/w CRI80. Milk cover, IP65 3 év	Yes	Philips/Osram	3000k
	SR05-36W-1230-QI	1200mm		Yes	Philips/Osram	4000K
	SR05-36W-1230-QI	1200mm		Yes	Philips/Osram	5700K
	SR05-50W-1530-QI	1500mm	50W,220-240V, 50/60Hz,120-125lm/w CRI80. Milk cover, IP65 3 év	Yes	Philips/Osram	3000k
	SR05-50W-1530-QI	1500mm		Yes	Philips/Osram	4000K

SR05-50W-1530-QI	1500mm	3 év	Yes	Philips/Osram	5700K
------------------	--------	------	-----	---------------	-------

**LED tri-proof light**  
**5.3 Osram Vezérlés, 120-125lm/w**

Képek	Cikkszám	Méret	Specifikáció	Hálózatba köthető	Vezérlés	Színhőmérséklet
	SR05-18W-630	600mm	18W,220-240V, 50/60Hz,120-125lm/w CRI80. Milk cover, IP65 3 év	No	Osram Vezérlés	3000k
	SR05-18W-630	600mm		No	Osram Vezérlés	4000K
	SR05-18W-630	600mm		No	Osram Vezérlés	5700K
	SR05-18W-630-QI	600mm	18W,220-240V, 50/60Hz,120-125lm/w CRI80. Milk cover, IP65 3 év	Yes	Osram Vezérlés	3000k
	SR05-18W-1230-QI	600mm		Yes	Osram Vezérlés	4000K
	SR05-18W-1230-QI	600mm		Yes	Osram Vezérlés	5700K
	SR05-36W-1230	1200mm	36W,220-240V, 50/60Hz,120-125lm/w CRI80. Milk cover, IP65 3 év	No	Osram Vezérlés	3000k
	SR05-36W-1230	1200mm		No	Osram Vezérlés	4000K
	SR05-36W-1230	1200mm		No	Osram Vezérlés	5700K
	SR05-36W-1230-QI	1200mm	36W,220-240V, 50/60Hz,120-125lm/w CRI80. Milk cover, IP65 3 év	Yes	Osram Vezérlés	3000k
	SR05-36W-1230-QI	1200mm		Yes	Osram Vezérlés	4000K
	SR05-36W-1230-QI	1200mm		Yes	Osram Vezérlés	5700K
	SR05-50W-1530	1500mm	50W,220-240V, 50/60Hz,120-125lm/w CRI80. Milk cover, IP65 3 év	No	Osram Vezérlés	3000k
	SR05-50W-1530	1500mm		No	Osram Vezérlés	4000K
	SR05-50W-1530	1500mm		No	Osram Vezérlés	5700K
	SR05-50W-1530-QI	1500mm	50W,220-240V, 50/60Hz,120-125lm/w CRI80. Milk cover, IP65 3 év	Yes	Osram Vezérlés	3000k
SR05-50W-1530-QI	1500mm	Yes		Osram Vezérlés	4000K	
SR05-50W-1530-QI	1500mm	Yes		Osram Vezérlés	5700K	


**LED tri-proof light**  
**5.4 INJECTION, Philips Vezérlés**

Képek	Cikkszám	Méret	Specifikáció	Hálózatba köthető	Vezérlés	Színhőmérséklet
	SR05-18W-630	600mm	18W,220-240V, 50/60Hz,120-125lm/w CRI80. Milk cover, IP65 3 év	No	Philips Vezérlés	3000k
	SR05-18W-630	600mm		No	Philips Vezérlés	4000K
	SR05-18W-630	600mm		No	Philips Vezérlés	5700K
	SR05-18W-630-QI	600mm	18W,220-240V, 50/60Hz,120-125lm/w CRI80. Milk cover, IP65 3 év	Yes	Philips Vezérlés	3000k
	SR05-18W-1230-QI	600mm		Yes	Philips Vezérlés	4000K
	SR05-18W-1230-QI	600mm		Yes	Philips Vezérlés	5700K
	SR05-36W-1230	1200mm	36W,220-240V, 50/60Hz,120-125lm/w CRI80. Milk cover, IP65 3 év	No	Philips Vezérlés	3000k
	SR05-36W-1230	1200mm		No	Philips Vezérlés	4000K
	SR05-36W-1230	1200mm		No	Philips Vezérlés	5700K
	SR05-36W-1230-QI	1200mm	36W,220-240V, 50/60Hz,120-125lm/w CRI80. Milk cover, IP65 3 év	Yes	Philips Vezérlés	3000k
	SR05-36W-1230-QI	1200mm		Yes	Philips Vezérlés	4000K
	SR05-36W-1230-QI	1200mm		Yes	Philips Vezérlés	5700K
	SR05-50W-1530	1500mm	50W,220-240V, 50/60Hz,120-125lm/w CRI80. Milk cover, IP65 3 év	No	Philips Vezérlés	3000k
	SR05-50W-1530	1500mm		No	Philips Vezérlés	4000K
	SR05-50W-1530	1500mm		No	Philips Vezérlés	5700K
	SR05-50W-1530-QI	1500mm	50W,220-240V, 50/60Hz,120-125lm/w CRI80. Milk cover, IP65 3 év	Yes	Philips Vezérlés	3000k
SR05-50W-1530-QI	1500mm	Yes		Philips Vezérlés	4000K	
SR05-50W-1530-QI	1500mm	Yes		Philips Vezérlés	5700K	


**LED tri-proof light**  
**5.5 Sensor series, Osram Vezérlés**

Képek	Cikkszám	Méret	Specifikáció	Hálózatba köthető	Vezérlés	Színhőmérséklet
	SR05-36W-1230-MS	1200mm	Microwave Sensor , 36W,120-125LM/W, 220-240V, CRI80, Milk cover, IP65 3 év	No	Osram Vezérlés	4000k
	SR05-36W-1230-MS	1200mm		No	Osram Vezérlés	5700k
	SR05-50W-1530-MS	1500mm	Microwave Sensor , 36W,120-125LM/W, 220-240V, CRI80, Milk cover, IP65 3 év	No	Osram Vezérlés	4000k
	SR05-50W-1530-MS	1500mm		No	Osram Vezérlés	5700k


**LED tri-proof light**  
**5.6 Emergency, Osram Vezérlés**

Képek	Cikkszám	Méret	Specifikáció	Hálózatba köthető	Vezérlés	Színhőmérséklet
	SR05-36W-1230-EM	1200mm	Microware Senor , 36W,120-125LM/W, 220-240V, CRI80,Milk cover, IP65 3 év	No	Osram Vezérlés	4000k
	SR05-36W-1230-EM	1200mm		No	Osram Vezérlés	5700k
	SR05-50W-1530-EM	1500mm	Microware Senor , 36W,120-125LM/W, 220-240V, CRI80,Milk cover, IP65 3 év	No	Osram Vezérlés	4000k
	SR05-50W-1530-EM	1500mm		No	Osram Vezérlés	5700k


**LED tri-proof light**  
**5.7 LED Bulkhead**

Képek	Cikkszám	Teljesítmény	Specifikáció	Méret	Vezérlés	Színhőmérséklet
	SR05-20W-300	20w	CRI>80 PF>0.9 IP65 Beam Ange: 120° Lumen output: 1800lm 3 év	300*300*93.5mm	Tsong Vezérlés	4000k
	SR05-20W-300	20w		300*300*93.5mm	Tsong Vezérlés	6000k
	SR05-30W-360	30w	CRI>80 PF>0.9 IP65 Beam Ange: 120° Lumen output: 1800lm 3 év	360*360*93.5mm	Tsong Vezérlés	4000k
	SR05-30W-360	30w		360*360*93.5mm	Tsong Vezérlés	6000k
	SR05-20W-300-MS	20w	Microware Senor	300*300*93.5mm	Tsong Vezérlés	4000k
	SR05-30W-360-MS	30w	Microware Senor	360*360*93.5mm	Tsong Vezérlés	4000k


**LED Stadium light**  
**Philips Vezérlés, 170lm/w**

Képek	Cikkszám	Teljesítmény	Specifikáció	Vezérlés	Színhőmérséklet
	SRSTAL0250W-230V	250w	1*250w,Méreték:L590xW190xH200mm,42500LM ,60 degree	Philips dimming	5000k
	SRSTAL0500W-230V	500w	2*250w,Méreték:L630xW240xH280mm,85000LM,90 degree	Philips dimming	5000k
	SRSTAL0750W-230V	750w	3*250w,Méreték:L630xW240xH435mm,127500LM,90 degree	Philips dimming	5000k
	SRSTAL1000W-230V	1000w	4*250w,Méreték:L630xW240xH590mm,170000LM,90 degree	Philips dimming	5000k
	SRSTAL1250W-230V	1250w	5*250w,Méreték:L630xW240xH745mm,212500LM,90 degree	Philips dimming	5000k
	SRSTAL1500W-230V	1500w	6*250w,Méreték:L630xW240xH900mm,25500LM,90 degree	Philips dimming	5000k


**LED Street light**  
**6.1 Osram Vezérlés, 150-170lm/w**








Képek	Cikkszám	Teljesítmény	Specifikáció	Vezérlés	Színhőmérséklet
	SRSL030W-230V	30w	L260xW150xH65mm Φ40mm,150LM/W AC220-240V 50/60Hz, IP65	Tsong Vezérlés	3000k
	SRSL030W-230V	30w		Tsong Vezérlés	4000k
	SRSL060W-230V	60w	L370xW180xH80mm,Φ60mm,150LM/W, IP65	Osram Vezérlés	4000k
	SRSL100W-230V	100w	L420xW240xH80mm,Φ60mm,160LM/W, IP65	Osram Vezérlés	4000k
	SRSL150W-230V	150w	L550xW280xH80mm,Φ60mm,170LM/W, IP65	Osram Vezérlés	4000k
	SRSL200W-230V	200w	L600xW280xH80mm,Φ60mm,170LM/W, IP65	Osram Vezérlés	4000k

**LED Street light**  
**6.2 with Daylight sensor**




Képek	Cikkszám	Teljesítmény	Specifikáció	Vezérlés	Színhőmérséklet
	SRSL060W-230V	60w	L370xW180xH80mm,Φ60mm,150LM/W, IP65,Daylight sensor	Osram Vezérlés	4000k
	SRSL100W-230V	100w	L420xW240xH80mm,Φ60mm,160LM/W, IP65,Daylight sensor	Osram Vezérlés	4000k
	SRSL150W-230V	150w	L550xW280xH80mm,Φ60mm,170LM/W, IP65,Daylight sensor	Osram Vezérlés	4000k
	SRSL200W-230V	200w	L600xW280xH80mm,Φ60mm,170LM/W, IP65,Daylight sensor	Osram Vezérlés	4000k

**LED Filament light**  
**dimming version**




Képek	Cikkszám	Teljesítmény	Specifikáció	Lumen	Színhőmérséklet	
	SRG1254W-230V	4w	G125 E27 4W CRI>80 IC Vezérlés Linear AC220-240V 2 év	Amber	300LM	2200K
	SRG1254W-230V	4w		Clear	400LM	2700K
	SRG1256W-230V	6w	G125 E27 6W CRI>80 IC Vezérlés Linear AC220-240V 2 év	Amber	550LM	2200K
	SRG1256W-230V	6w		Clear	600LM	2700K
	SRB355W-230V	5w	B35 E14 5W CRI>80 IC Vezérlés Linear AC220-240V 2 év	Amber	350LM	2200K
	SRB355W-230V	5w		Clear	450LM	2700K




	SRB355WT-230V	5w	B35 E14 5W CRI>80 IC Vezérlés Linear AC220-240V 2 év	Amber	350LM	2200K
	SRB355WT-230V	5w		Clear	450LM	2700K
	SRA605W-230V	5w	A60 E27 5W CRI>80 IC Vezérlés Linear AC220-240V 2 év	Amber	330LM	2200K
	SRA605W-230V	5w		Clear	450LM	2700K
	SRA608W-230V	8w	A60 E27 8W CRI>80 IC Vezérlés Linear AC220-240V 2 év	Amber	650LM	2200K
	SRA608W-230V	8w		Clear	800LM	2700K
	SRST644W-230V	4w	ST64 E27 4W CRI>80 IC Vezérlés Linear AC220-240V 2 év	Amber	300LM	2200K
	SRST644W-230V	4w		Clear	400LM	2700K
	SRST646W-230V	6w	ST64 E27 6W CRI>80 IC Vezérlés Linear AC220-240V 2 év	Amber	550LM	2200K
	SRST646W-230V	6w		Clear	600LM	2700K
	SRP455W-230V-E27	5w	P45 E27 5W CRI>80 IC Vezérlés Linear AC220-240V 2 év	Amber	350LM	2200K
	SRP455W-230V-E27	5w		Clear	450LM	2700K
	SRP455W-230V-E14	5w	P45 E14 5W CRI>80 IC Vezérlés Linear AC220-240V 2 év	Amber	350LM	2200K
	SRP455W-230V-E14	5w		Clear	450LM	2700K

**LED strip light**  
**7.1 COB strip light**

Képek	Cikkszám	Teljesítmény	Specifikáció	Feszültség	Színhőmérséklet
	SNWCOB8WW-24V-2200K	8w / m	COB LED strips,320 Chips per meter 8W per meter,CRI>90, IP20 Non Waterproof 5 Meter per Roll ,400 Meter per Carton 3 év	DC24V	2200k
	SNWCOB8WW-24V-2700K	8w / m		DC24V	2700k
	SNWCOB8WW-24V-3000K	8w / m		DC24V	3000k
	SNWCOB8NW-24V-4000K	8w / m		DC24V	4000k
	SNWCOB8WW-24V-6000K	8w / m	COB LED strips,384 Chips per meter 13W per meter,CRI>90, IP20 Non Waterproof 5 Meter per Roll ,400 Meter per Carton 3 év	DC24V	6000k
	SNWCOB13WW-24V-2400K	13w / m		DC24V	2200k
	SNWCOB13WW-24V-2700K	13w / m		DC24V	2700k
	SNWCOB13WW-24V-3000K	13w / m		DC24V	3000k
	SNWCOB13NW-24V-4000K	13w / m	COB LED strips,384 Chips per meter 13W per meter,CRI>90, IP20 Non Waterproof 5 Meter per Roll ,400 Meter per Carton 3 év	DC24V	4000k
	SNWCOB13NW-24V-6000K	13w / m		DC24V	6000k

**LED strip light**  
**7.2 Non water-proof strip,SMD**


Képek	Cikkszám	Teljesítmény	Specifikáció	Feszültség	Színhőmérséklet
	SNW2835060W-12V	4.8w / m	SMD2835 ,60 leds per meter 4.8W per meter,CRI>80, IP20 Non Waterproof 5 Meter per Roll ,300 Meter per Carton 3 év	DC12V	2400K
	SNW2835060W-12V	4.8w / m		DC12V	3000K
	SNW2835060W-12V	4.8w / m		DC12V	4000K
	SNW2835060W-12V	4.8w / m		DC12V	6000K
	SNW2835060W-12V	4.8w / m		DC12V	Green
	SNW2835060W-12V	4.8w / m		DC12V	Red
	SNW2835060W-12V	4.8w / m		DC12V	Blue
	SNW2835060W-12V	4.8w / m		DC12V	Yellow
	SNW2835120W-12V	9.6w / m	SMD2835 ,120 leds per meter 9.6W per meter,CRI>80, IP20 Non Waterproof 5 Meter per Roll ,300 Meter per Carton 3 év	DC12V	2400K
	SNW2835120W-12V	9.6w / m		DC12V	3000K
	SNW2835120W-12V	9.6w / m		DC12V	4000K
	SNW2835120W-12V	9.6w / m		DC12V	6000K
	SNW5050060W-12V	14.4w / m	SMD5050 ,60 leds per meter 14.4W per meter,CRI>80, IP20 Non Waterproof 5 Meter per Roll ,300 Meter per Carton 3 év	DC12V	2400k
	SNW5050060W-12V	14.4w / m		DC12V	3000k
	SNW5050060W-12V	14.4w / m		DC12V	4000k
	SNW5050060W-12V	14.4w / m		DC12V	5000k
	SNW5050060W-12V	14.4w / m		DC12V	6000k

	SNW5050060W-12V	14.4w / m	SMD2835 ,60 leds per meter 4.8W per meter,CRI>80, IP20 Non Waterproof 5 Meter per Roll ,300 Meter per Carton 3 év	DC12V	RGB
	SNW2835060W-24V	4.8w / m		DC24V	2400K
	SNW2835060W-24V	4.8w / m		DC24V	3000K
	SNW2835060W-24V	4.8w / m		DC24V	4000K
	SNW2835120W-24V	9.6w / m		DC24V	2400K
	SNW2835120W-24V	9.6w / m		DC24V	2700K
	SNW2835120W-24V	9.6w / m		DC24V	3000K
	SNW2835120W-24V	9.6w / m		DC24V	4000K
	SNW2835120W-24V	9.6w / m		DC24V	6000K
	SNW2835120W-24V	9.6w / m		DC24V	3000K+6000K
	SNW5050060W-24V	14.4w / m		DC24V	2400K
	SNW5050060W-24V	14.4w / m		DC24V	3000K
	SNW5050060W-24V	14.4w / m	SMD2835 ,120 leds per meter 9.6W per meter,CRI>80, IP20 Non Waterproof 5 Meter per Roll ,300 Meter per Carton 3 év	DC24V	4000K
	SNW5050060W-24V	14.4w / m		DC24V	6000K
	SNW5050060W-24V	14.4w / m		DC24V	4000K
	SNW5050060W-24V	14.4w / m		DC24V	6000K
	SNW5050060W-24V	14.4w / m		DC24V	RGB
	SNW5050060W-24V	14.4w / m		DC24V	RGBW
	SNW5050060W-24V	14.4w / m	SMD5050 ,60 leds per meter 14.4W per meter,CRI>80, IP20 Non Waterproof 5 Meter per Roll ,300 Meter per Carton 3 év	DC24V	2400K
	SNW5050060W-24V	14.4w / m		DC24V	3000K
	SNW5050060W-24V	14.4w / m		DC24V	4000K
	SNW5050060W-24V	14.4w / m		DC24V	6000K
	SNW5050060W-24V	14.4w / m		DC24V	RGB
	SNW5050060W-24V	14.4w / m		DC24V	RGBW

**LED strip light**  
**7.3 water-proof strip,SMD epoxy coating**







Képek	Cikkszám	Teljesítmény	Specifikáció	Feszültség	Színhőmérséklet
	SWP2835060W-12V	4.8w / m	SMD2835 ,60 leds per meter 4.8W per meter,CRI>80, IP65 Waterproof 5 Meter per Roll ,300 Meter per Carton 3 év	DC12V	2400K
	SWP2835060W-12V	4.8w / m		DC12V	3000K
	SWP2835060W-12V	4.8w / m		DC12V	4000K
	SWP2835060W-12V	4.8w / m		DC12V	6000K
	SWP2835060W-12V	4.8w / m		DC12V	Red
	SWP2835060W-12V	4.8w / m		DC12V	Green
	SWP2835060W-12V	4.8w / m		DC12V	Blue
	SWP2835060W-12V	4.8w / m	SMD2835 ,120 leds per meter 9.6W per meter,CRI>80, IP65 Waterproof 5 Meter per Roll ,300 Meter per Carton 3 év	DC12V	Pink
	SWP2835120W-12V	9.6w / m		DC12V	2400K
	SWP2835120W-12V	9.6w / m		DC12V	3000K
	SWP2835120W-12V	9.6w / m		DC12V	4000K
	SWP2835120W-12V	9.6w / m	SMD2835 ,120 leds per meter 9.6W per meter,CRI>80, IP65 Waterproof 5 Meter per Roll ,300 Meter per Carton 3 év	DC12V	6000K
	SWP5050060W-12V	14.4w / m		DC12V	2400K
	SWP5050060W-12V	14.4w / m		DC12V	3000K
	SWP5050060W-12V	14.4w / m		DC12V	4000K
	SWP5050060W-12V	14.4w / m		DC12V	6000K
	SWP5050060W-12V	14.4w / m	SMD5050 ,60 leds per meter 14.4W per meter,CRI>80, IP65 Waterproof 5 Meter per Roll ,300 Meter per Carton 3 years warranty	DC12V	RGB
	SWP2835060W-24V	4.8w / m		DC24V	2400K
	SWP2835060W-24V	4.8w / m		DC24V	3000K
	SWP2835060W-24V	4.8w / m		DC24V	4000K
	SWP2835060W-24V	4.8w / m		DC24V	6000K
	SWP2835120W-24V	9.6w / m	SMD2835 ,120 leds per meter 9.6W per meter,CRI>80, IP65 Waterproof 5 Meter per Roll ,300 Meter per Carton 3 év	DC24V	2400K
	SWP2835120W-24V	9.6w / m		DC24V	3000K
	SWP2835120W-24V	9.6w / m		DC24V	4000K
	SWP2835120W-24V	9.6w / m		DC24V	6000K
	SWP5050060W-24V	14.4w / m	SMD5050 ,60 leds per meter 14.4W per meter,CRI>80, IP65 Waterproof 5 Meter per Roll ,300 Meter per Carton 3 év	DC24V	2400k
	SWP5050060W-24V	14.4w / m		DC24V	3000k
	SWP5050060W-24V	14.4w / m		DC24V	4000k
	SWP5050060W-24V	14.4w / m		DC24V	6000k
	SWP5050060W-24V	14.4w / m		DC24V	RGB

**LED strip light**  
**7.4 High-Feszültség strip**

Képek	Cikkszám	Teljesítmény	Specifikáció	Csomagolási mennyiség	Színhőmérséklet
	SNW2835060W-230V	4.8w / m	SMD2835 ,60 leds per meter 4.8W per meter, CRI>80, IP65 Waterproof 5 Meter per Roll ,100 Meter per Carton 2 év	20 Rolls	3000K
	SNW2835060W-230V	4.8w / m		20 Rolls	4000K
	SNW2835060W-230V	4.8w / m		20 Rolls	6000K
	SNW2835060W-230V	4.8w / m	SMD2835 ,60 leds per meter 4.8W per meter, CRI>80, IP65 Waterproof 25 Meter per Roll ,125 Meter per Carton 2 év	5 Rolls	3000K
	SNW2835060W-230V	4.8w / m		5 Rolls	4000K
	SNW2835060W-230V	4.8w / m		5 Rolls	6000K
	SNW2835120W-230V	9.6w / m	SMD2835 ,60 leds per meter 4.8W per meter, CRI>80, IP65 Waterproof 50 Meter per Roll ,50 Meter per Carton 2 év	1 Roll	3000K
	SNW2835120W-230V	4.8w / m		1 Roll	4000K
	SNW2835120W-230V	4.8w / m		1 Roll	6000K
	SNW2835120W-230V	9.6w / m	SMD2835 ,120 leds per meter 9.6W per meter, CRI>80, IP65 Waterproof 5 Meter per Roll ,100 Meter per Carton 2 év	20 Rolls	3000K
	SNW2835120W-230V	9.6w / m		20 Rolls	4000K
	SNW2835120W-230V	9.6w / m		20 Rolls	6000K
	SNW2835120W-230V	9.6w / m	SMD2835 ,120 leds per meter 9.6W per meter, CRI>80, IP65 Waterproof 25 Meter per Roll ,125 Meter per Carton 2 év	5 Rolls	3000K
	SNW2835120W-230V	9.6w / m		5 Rolls	4000K
	SNW2835120W-230V	9.6w / m		5 Rolls	6000K
	SNW2835120W-230V	9.6w / m	SMD2835 ,120 leds per meter 9.6W per meter, CRI>80, IP65 Waterproof 50 Meter per Roll ,50 Meter per Carton 2 év	1 Roll	3000K
	SNW2835120W-230V	9.6w / m		1 Roll	4000K
	SNW2835120W-230V	9.6w / m		1 Roll	6000K
	SNW2835180W-230V	14.4w / m	SMD2835 ,180 leds per meter 14.4W per meter, CRI>80, IP65 Waterproof 20 Meter per Roll ,20 Meter per Carton 2 év	1 Roll	3000K
	SNW2835180W-230V	14.4w / m		1 Roll	4000K
	SNW2835180W-230V	14.4w / m		1 Roll	6000K
	SNW2835180W-230V	14.4w / m	SMD2835 ,180 leds per meter 14.4W per meter, CRI>80, IP65 Waterproof 50 Meter per Roll ,50 Meter per Carton 2 év	1 Roll	3000K
	SNW2835180W-230V	14.4w / m		1 Roll	4000K
	SNW2835180W-230V	14.4w / m		1 Roll	6000K


### Strip light accessories

#### 8.1 Aluminum Profile

	Cikkszám	Méretek	Műszaki rajz	Csomagolási mennyiség	Szín
	SAL1707	17mm*7mm 2m per pcs		50 pcs	Silver
	SAL2407	24mm*7mm 1m per pcs		300 pcs	Silver
		24mm*7mm 2m per pcs		50 pcs	
	SAL1517	17mm*15mm 1m per pcs		120 pcs	Silver
		17mm*15mm 2m per pcs		50 pcs	
SAL1612	16mm*16mm 1m per pcs		50 pcs	Silver	
	16mm*12mm 2m per pcs				
SAL1919	19mm*19mm 2m per pcs		50 pcs	Silver	

### Strip light accessories

#### 8.2 Teljesítmény supply

Képek	Cikkszám	Teljesítmény	Specifikáció	Csomagolási mennyiség
	S-WP-BYQ-30W	30w	IP67 Waterproof LED Vezérlés DC12V or DC24V available	50 pcs
	S-WP-BYQ-60W	60w		30 pcs
	S-WP-BYQ-100W	100w		15 pcs
	S-WP-BYQ-150W	150w		10 pcs
	S-NWP-BYQ-35W	35w		45 pcs
	S-NWP-BYQ-60W	60w		30 pcs



S-NWP-BYQ-100W	100w
S-NWP-BYQ-145W	145w
S-NWP-BYQ-200W	200w

Non waterproof LED Vezérlés  
DC12V or DC24V available

30 pcs
30 pcs
20 pcs